


Abejero europeo

Pernis apivorus



FENOLOGÍA

Se ven bandos en vuelo migratorio en mayo y, en menor medida, entre agosto y septiembre. Entre ambas fechas tenemos entre nosotros un puñado de aves regentando territorios.

DISTRIBUCIÓN

En paso se le ve por toda Sierra Morena, siendo más habitual en la parte oriental. En Huelva mantiene desde 2005 dos pequeños núcleos (Sierra de Aracena y Tentudía), el segundo de ellos asentado entre esta provincia y la de Badajoz.

COMENTARIOS

Aún no se ha logrado constatar la reproducción segura del abejero en Sierra Morena; sin embargo, son ya al menos siete las temporadas de cría en las cuales la especie mantiene territorios, viéndose sus cortejos y vuelos de marcaje sin demasiada dificultad.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante, siendo estival en algunas localidades.

POBLACIÓN

Poco común. Muy escaso como reproductor probable (2-4 pp).

HÁBITAT

En paso se les ve en vuelo, siendo raro que bajen a tierra. Por su parte, los territorios se localizan en áreas boscosas frescas con castaños, robledales, alcornoques y pinares.