


Águila calzada

Aquila pennata



FENOLOGÍA

Suele permanecer en la Sierra entre marzo y septiembre (algunas hasta octubre), si bien hay lugares donde también se ve en los meses de invierno.

DISTRIBUCIÓN

Bien repartida por todo el territorio, quizá siendo algo más abundante en los pinares de Despeñaperros y de las cuencas de los ríos Benajaz y Névalo. En invernada contamos con citas en la campiña de Montoro y en ambos extremos de Sierra Morena Sevillana (al norte y en el piedemonte meridional).

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	NT	VU

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Reproductor estival. También es migrante y, localmente, invernante.

POBLACIÓN

Común en toda Sierra Morena, siendo abundante en determinadas áreas. Rara como invernante.

HÁBITAT

Rapaz forestal que elige bosques de muy diverso tipo. Así, la encontraremos en dehesas, pinares, laderas de bosque mediterráneo, bosquetes de eucaliptos, riberas arboladas, etc.