

Aguilucho lagunero occidental

Circus aeruginosus



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	EN

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS


Migrante e invernante. Reproductor ocasional.

POBLACIÓN

Escaso como migrante, raro como invernante y muy raro como reproductor (0-3 pp.).

HÁBITAT

En paso suele verse en vuelo, aunque a veces también se asienta en pastizales y pseudoestepas, en las que localmente llega a invernarse. Las parejas eligen carrizales, eneales y otras manchas de vegetación palustre en ríos o pequeños embalses.



FENOLOGÍA

El paso prenupcial –del que proceden la mayoría de observaciones se produce entre marzo y mayo, y el postnupcial de agosto a octubre. Hay localidades donde se comporta como invernante, y otras donde es estival.

DISTRIBUCIÓN

Posiblemente se reproduce –al menos de modo esporádico en Jaén, en el río Guadalquivir (embalse de Marmolejo) y en el embalse de Zocueca. Se conoce también un dato antiguo de cría segura en el embalse de Minas de Cala (año 1993). Durante las migraciones se le puede avistar en cualquier lugar. En invierno se le registra de modo regular en los Llanos de Guaditoca (Guadalcanal), y en el valle de Guadalquivir entre Montoro y Villanueva de la Reina.