


## Alzacola rojizo

*Cercotrichas galactotes*



### FENOLOGÍA

La mayoría está con nosotros entre mayo y septiembre.

### DISTRIBUCIÓN

En los la campiña jiennense (Baños de la Encina, Bailén, Villanueva de la Reina) y cordobesa (Montoro) habita olivares, sobre todo los que cuentan con árboles de buen porte. En Huelva hay dos interesantes y pequeñas poblaciones en riberas, una en el río Chanza y sus afluentes –ya casi en la frontera portuguesa y otra en arroyos de Zufre, en el extremo oriental del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por otro lado, hay algunas citas añadidas de aves en migración.

### AMENAZAS

Se ha documentado su desaparición de Sierra Morena Sevillana, donde antes abundaba en viñedos, hecho relacionado con los cambios en los usos agrícolas y el abandono general del cultivo de la vid.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
VU	VU	EN	EN

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
<b>H-3</b>	SE-3	CO-3	<b>J-3</b>
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
<b>H-9</b>	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Estival y migrante.

### POBLACIÓN

Escaso.

### HÁBITAT

Ocupa dos tipos de hábitats bien diferenciados: olivares, y sotos ribereños arbustivos de adelfas y tamujos.