


## Arrendajo

*Garrulus glandarius*



### FENOLOGÍA

Se ve los doce meses del año.

### DISTRIBUCIÓN

Bien repartido. Es muy escaso en los cultivos de las campiñas, donde sin embargo llega a aparecer en época invernal.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	<b>SE-1</b>	<b>CO-1</b>	<b>J-1</b>
<b>H-2</b>	<b>SE-2</b>	CO-2	<b>J-2</b>
H-3	<b>SE-3</b>	<b>CO-3</b>	J-3
<b>H-4</b>	SE-4	<b>CO-4</b>	J-4
<b>H-5</b>	SE-5	CO-5	<b>J-5</b>
<b>H-6</b>	<b>SE-6</b>	CO-6	J-6
H-7	<b>SE-7</b>	<b>CO-7</b>	<b>J-7</b>
H-8	SE-8	<b>CO-8</b>	J-8
H-9	<b>SE-9</b>	<b>CO-9</b>	J-9
<b>H-10</b>	SE-10	<b>CO-10</b>	<b>J-10</b>
<b>H-11</b>	<b>SE-11</b>	<b>CO-11</b>	J-11
<b>H-12</b>	SE-12	<b>CO-12</b>	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Sedentario.

### POBLACIÓN

Común.

### HÁBITAT

Ave forestal bastante ecléctica, que ocupa casi cualquier formación arbolada, incluyendo aquellas más abiertas en las que predomina el matorral. En promedio, resulta más frecuente en pinares, dehesas y alcornoques.