

## Avetorillo común

*Ixobrychus minutus*



### FENOLOGÍA

Se suele ver entre abril y septiembre.

### DISTRIBUCIÓN

En general puede considerarse raro, aunque la realización de prospecciones específicas ha revelado que no han de subestimarse sus efectivos. Hay casos de reproducción, al menos, en el Salto de El Carpio y la presa de Marmolejo en el Guadalquivir, el embalse de Minas de Cala, y los pantanos de La Roncadera en Cazalla y Zocueca en Jaén. Posiblemente también anida en el embalse de Melonares y el río Viar (Sevilla) y en el Rincón del Jándula (Jaén).

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	VU

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	<b>J-4</b>
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	<b>CO-12</b>	J-12
H-13	<b>SE-13</b>	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	<b>J-15</b>
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Migrante y estival reproductor.

### POBLACIÓN

Muy escaso.

### HÁBITAT

Embalses y tramos de ríos que cuentan con vegetación palustre densa en sus orillas.