


Cuco común

Cuculus canorus



FENOLOGÍA

Llega en marzo. Los adultos se marchan pronto, en pleno verano, pero los jóvenes aguantan hasta septiembre.

DISTRIBUCIÓN

Bien repartido por toda Sierra Morena.

COMENTARIOS

Resulta mucho más fácil de escuchar que de ver, ya que es bastante esquivo.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Ave forestal bastante poco exigente. Se le encuentra en bosques densos (alcornocales y quejigares, castañares, pinares, melojares, etc.), manchas de monte mediterráneo, dehesas, sotos y bosques de ribera, campiñas con linderos...