Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	**J-1**
H-2	**SE-2**	CO-2	**J-2**
H-3	**SE-3**	**CO-3**	**J-3**
H-4	SE-4	**CO-4**	J-4
H-5	SE-5	**CO-5**	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	**J-7**
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	**J-9**
H-10	**SE-10**	**CO-10**	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	**J-12**
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Poco común en términos generales.

HÁBITAT

Ocupa áreas de matorral con arbolado de muy diverso tipo, desde jarales con encinas dispersas hasta enebrales, pasando por retazos de monte entre pinares y sotos arbustivos de ribera. Suele preferir las áreas más térmicas. En fechas de paso se ve también en linderos, superficies arboladas, setos y arroyos de la campiña, huertos, jardines, etc.

FENOLOGÍA

Se ve, sobre todo, de marzo a septiembre.

DISTRIBUCIÓN

La situación es muy distinta entre la zona occidental, donde es escasa (especialmente en Huelva), y la oriental, donde llega a ser abundante.