


Garza real

Ardea cinerea



FENOLOGÍA

Se le ve todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Cuenta con cinco colonias en Huelva (cuatro en el valle del Chanza y una en el embalse de Aracena), en las cuales se concentra la mayor parte de la población (93 pp. en 2011); dos en Sevilla (embalses de Melonares y José Torán), sumando unas 25 pp.; y una en Córdoba, en el río Guadalquivir a su paso por El Salto (810 pp.). Aparte de esto, se ven individuos o pequeños grupos por ríos, charcas, embalses y pantanetas de todo el territorio.

COMENTARIOS

Al igual que otras muchas aves acuáticas, se encuentra en proceso de expansión favorecida entre otros factores por la proliferación de embalses.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentaria, más abundante como invernante pero con aves estivales reproductoras y no reproductoras.

POBLACIÓN

Abundante. Como reproductor es poco común, habiendo en la actualidad unas 125-130 pp.

HÁBITAT

Humedales de todo tipo. Para criar necesita árboles (generalmente eucaliptos, pero también chopos y encinas), principalmente a orillas de cauces de agua, aunque a veces ocupa dehesas.