

Golondrina común

Hirundo rustica



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			



ESTATUS


Estival y migrante.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Muy característica de ambientes humanizados, pues tiende a construir su nido de barro en establos, cortijos, casas y corrales, e incluso en farolas y porches.



FENOLOGÍA

Llega a partir de mediados de enero, y el grueso se marcha en agosto. Tenemos algunas observaciones en diciembre, de difícil interpretación.

DISTRIBUCIÓN

Bien repartida por toda Sierra Morena, aunque es algo más escasa en las grandes áreas despobladas (Sierra de Hornachuelos, norte de la Sierra de Andújar, montes septentrionales de Baños de la Encina y La Carolina, cuencas del Benazáraf y el Névalo, etc.).

COMENTARIOS

Forma dormideros tras la reproducción, que llegan a ser puntualmente importantes en humedales con vegetación palustre, como ciertos tramos del río Guadalquivir o pequeños embalses (Zocueca, Minas de Cala, La Roncadera).