


Paloma cimarrona

Columba livia var. domestica



FENOLOGÍA

Se ve todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Se reparte por todo el territorio.

AMENAZAS

Pensamos que actualmente no queda ninguna colonia de palomas bravías puras en Sierra Morena, lo cual es un reflejo de la situación realmente grave que atraviesa esta especie en España, debido a la contaminación genética de *Columba livia* tras siglos de cruces con palomas domésticas.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentaria.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Especie ligada a construcciones humanas, tanto en pueblos como en el campo (puentes, cortijos, presas de embalses, ermitas, etc.). Hay algunas colonias en riscalas (Peña de Arias Montano, Cerro del Hierro, picachos en Sierra de Hornachuelos, Los Órganos de Despeñaperros, etc.).