

## Pinzón real

*Fringilla montifringilla*



### FENOLOGÍA

La mayor parte de avistamientos tienen lugar en diciembre, enero y/o febrero.

### DISTRIBUCIÓN

Hay citas en las cuatro provincias, si bien su aparición parece ser algo más habitual en Huelva que en el resto.

### COMENTARIOS

Hay inviernos en los que la llegada de esta especie es algo más notoria, siendo posible descubrir grupitos de algunos ejemplares en bandos de pinzones vulgares y otros pájaros.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

| CNEA | CAEA | LRAE | LRVA |
|------|------|------|------|
| -    | -    | -    | -    |

### ¿DÓNDE VERLO?

| HUELVA | SEVILLA | CÓRDOBA | JAÉN |
|--------|---------|---------|------|
| H-1    | SE-1    | CO-1    | J-1  |
| H-2    | SE-2    | CO-2    | J-2  |
| H-3    | SE-3    | CO-3    | J-3  |
| H-4    | SE-4    | CO-4    | J-4  |
| H-5    | SE-5    | CO-5    | J-5  |
| H-6    | SE-6    | CO-6    | J-6  |
| H-7    | SE-7    | CO-7    | J-7  |
| H-8    | SE-8    | CO-8    | J-8  |
| H-9    | SE-9    | CO-9    | J-9  |
| H-10   | SE-10   | CO-10   | J-10 |
| H-11   | SE-11   | CO-11   | J-11 |
| H-12   | SE-12   | CO-12   | J-12 |
| H-13   | SE-13   | CO-13   | J-13 |
| H-14   | SE-14   | CO-14   | J-14 |
| H-15   | SE-15   | CO-15   | J-15 |
| H-16   |         |         |      |
| H-17   |         |         |      |

### ESTATUS

Invernante.

### POBLACIÓN

Raro, con fluctuaciones interanuales. Aunque no hay citas todos los años, no descartamos que su aparición sea regular en el territorio.

### HÁBITAT

Más que selección de hábitat, esta especie lo que hace es buscar zonas con alimento invernal. Tenemos avistamientos en dehesas, olivares, castañares, sembrados y bosques de ribera.